Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://votkinsky.nt-rt.ru/ || vkf@nt-rt.ru

Элеваторы

Элеваторы ЭШН

Захват и удержание на весу насосных штанг в процессе спуско-подъемных операций при текущем ремонте скважин.

Сравнительные характеристики элеваторов ЭШН-5 и ЭШН-10:

	ЭШН-5	ЭШН-10
Грузоподъемность, т	5	10
Диаметр захватываемых насосных штанг по ГОСТ 13877-80	12.16.19.22	16.19.22.25
Диаметр штропа, мм	22	25
Габаритные размеры, мм	225×125×490	230×125×500
Масса, кг	9,7	12,7
Изготовление и поставка	ТУ 3668-008-07538145-93	

Элеватор полированных штанг ЭПШ

Захват и удержание на весу полированных глубинно-насосных штанг в процессе спуско-подъемных операций при ремонте нефтяных и газовых скважин.

Технические характеристики ЭПШ:

- Грузоподъемность: 20 т;
- Диаметр захватываемых насосных штанг: 30,32 мм;
- Диаметр штропа: 32 мм;
- Габаритные размеры: 225×163×555 м;
- Масса: 18 кг;
- Изготовление и поставка: ТУ 3668-008-07538145-93.

Двуштропные элеваторы ВМ.ЭХЛ, ВМ.ЭХЛВ



Применяются для захвата и удержания на весу насосно-компрессорных труб (ГОСТ 633-80) в процессе спуско-подъемных операций при текущем и капитальном ремонте скважин.

Сравнительные характеристики элеваторов ВМ.ЭХЛ-60-15, ВМ.ЭХЛ-60-15, ВМ.ЭХЛ-73-35 и ВМ.ЭХЛ-89-35:

	ВМ.ЭХЛ-60-15	**ВМ.ЭХЛ-60-15**	**ВМ.ЭХЛ-73-35**	**ВМ.ЭХЛ-89-35**
Грузоподъемность, т	15	25	35	35
D_y захватываемых труб, мм	60	73	73	89
D расточки под трубу, мм	62	75	75	91
Габаритные размеры, мм	370×155×110	370×160×130	395×180×145	
Масса, кг	17,5	25	29	29
Изготовление и поставка	ТУ 3668-040-07538145-96			

Сравнительные характеристики элеваторов ВМ.ЭХЛ В-60-15, ВМ.ЭХЛВ-73-25, ВМ.ЭХЛВ-73-35 и ВМ.ЭХЛВ-89-35:

	ВМ.ЭХЛВ-60-15	**ВМ.ЭХЛВ-73-25**	**ВМ.ЭХЛВ-73-35**	**ВМ.ЭХЛВ-89-35**
Грузоподъемность, т	15	25	35	35
D_y захватываемых труб, мм	60	73	73	89
$D_{НОМ}$ высаженного конца, мм	65,9	78,6	78,6	95,2
D расточки под трубу, мм	68	81	81	98
Габаритные размеры, мм	370×155×110	370×160×130	395×180×145	
Масса, кг	17,5	25	29	29
Изготовление и поставка	ТУ 3668-040-07538145-96			

Применяются в умеренном и холодном макроклиматических районах.

Элеваторы ВМ.ЭТАД



Элеваторы трубные автоматические двухштропные типа ВМ.ЭТАД, грузоподъемностью 50 т, предназначены для захватывания под муфту и удержания на весу колонны труб насосно-компрессорных по ГОСТ 633-80 сусловным диаметром 73 мм при спуско-подъемных операциях и ремонте скважин нефтяных месторождений.
Примененяются в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350-70. Категория размещения I по ГОСТ 15150-69.

Конструкция элеватора обеспечивает автоматическое запирание затвора при вводе трубы в зев элеватора. Устройство фиксации затвора, закрывающего штропные проушины скоб, исключает возможность их самопроизвольного открывания. Для удобства манипулирования элеватором в процессе его эксплуатации на корпусе и затворе элеватора установлены рукоятки.

Сравнительные характеристики элеваторов ВМ.ЭТАД 50-73 и ВМЭТАД 50-73Н:

	ВМ.ЭТАД 50-73	**ВМЭТАД 50-73Н**
Условный диаметр труб, мм	73	В73
Диаметр отверстия затвора, мм	76	81
Наружный диаметр труб (ГОСТ 633-80):		
— гладких, мм	73	-
— с высаженными наружу концами, мм	-	78,5
Габаритные размеры не более, мм	215×540×275	
Масса не более, кг	37	37
Изготовление и поставка	ТУ 3668-084-07538145-98	

Аналогичны элеваторам модели SD-65 «Oil Country».

Элеваторы ВМ.ЭША, ЭШР-15

Элеваторы штанговые автоматические типа ВМ.ЭША, грузоподъемностью Юти ЭШР-15, грузоподъемностью 15 т, предназначены для захвата за подэлеваторный бурт и удержания на весу колонны насосных штанг по ГОСТ 13877-80 условным размером от ШН19 до ШН22 при спускоподъемных операциях и ремонте скважин нефтяных месторождений.

Сравнительные характеристики элеваторов ВМЗША-10-19/22 и ЭШР-15:

	ВМЗША-10-19/22	ЭШР-15
Условный размер штанг (ГОСТ 13877-80), мм	ШН19	ШН22
Диаметр отверстия, мм	27	27
Габаритные размеры не более, мм	521×205×167	521×205×167
Масса не более, кг	13	13
Изготовление и поставка	ТУ 3668-148-07538145-2005	

Аналогичны элеваторам «Oil Country» для насосных штанг тяжелого типа.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://votkinsky.nt-rt.ru/ || vkf@nt-rt.ru